

控制部件與調整, 19

M

密封光學, 31

明亮度, 30

Q

前控制部件, 30

前面板控制部件, 18

R

認證, 30

S

聲學脈衝波辨識規格, 34

視角, 30

視覺解析度, 31

輸入訊號, 30

T

影像，捲動, 23

影像問題, 23

W

位置準確度, 31

X

顯示角度, 22

顯示模式, 30

顯示器尺寸, 30

顯示器顏色, 30

回應時間, 30

圖元點間距, 30

訊號連接器, 30

Y

預防措施, 7

預期壽命效能, 31, 32

原始解析度, 25

Z

主單元, 10

最高解析度, 30

請瀏覽 Elo 網站！

www.elotouch.com

獲得最新的...

- [產品資訊](#)
 - [規格資訊](#)
 - [新聞事件](#)
 - [新聞發佈](#)
 - [軟體驅動程式](#)
 - [觸摸顯示器新聞快訊](#)
-

聯絡 Elo

要獲得更多的 Elo 觸摸解決方案深層次資訊，請瀏覽我們的網站 www.elotouch.com 或直接致電附近辦事處：

北美

Elo TouchSystems
301 Constitution Drive,
Menlo Park, CA 94025
美國

(800) ELO-TOUCH
(800-356-8682)
電話 650-361-4800
傳真 650-361-4722
eloinfo@elotouch

德國

Tyco Electronics Raychem GmbH
(Elo TouchSystems Division)
Finsinger Feld 1
D-85521 Ottobrunn
德國

電話 +49(0)(89)60822-0
傳真 +49(0)(89) 60822-180
elosales@elotouch.com

比利時

Tyco Electronics Raychem GmbH
(Elo TouchSystems Division)
Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo
比利時

電話 +32(0)(16)35-2100
傳真 +32(0)(16) 35-2101
elosales@elotouch.com

亞太地區

Sun Homada Bldg. 2F
1-19-20 Shin-Yokohama
Kanagawa 222-0033
日本

電話 +81(45)478-2161
傳真 +81(45)478-2180
www.tps.co.jp

LCD觸摸顯示器 / ET1715L



底座組裝 → 外殼組裝 → PCB 板/護蓋組裝
→ 前框組裝 → LCD 組裝 → 背光模組 → 燈/後蓋組裝



電源線 A



電源線 B



VGA 線



串列線



USB 線